4º PASSO

DESMONTAGEM DO BERÇO/ MONTAGEM DO BERÇO MINI CAMA.

- RETIRE O ARCO MOSQUITEIRO.
- RETIRE UMA GRADE FIXA Nº 05.
- NO LUGAR DA GRADE RETIRADA, COLOQUE A BARRA Nº09, UTILIZANDO PARAFUSO SOBERBO 5,0 X 50 (A).



BERÇO MINI CAMA MONTADO.

MANUAL DE MONTAGEM E INSTRUÇÃO DE USO

BERÇO MINI CAMA PIMPÃO

Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº850
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000
Fone: (17) 3283-9400 / Fax:(17) 3283-9407
e-mail: sac@jamoveis.com.br
assistencia@jamoveis.com.br
Produzido no Brasil

DATA: 03/09/2020
REV.: 00

ATENÇÃO SR. MONTADOR : LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.



"OBS: SR. MONTADOR, O BERÇO DEVERÁ SER MONTADO COM **TODAS** AS ETIQUETAS VOLTADAS PARA A PARTE EXTERNA DO PRODUTO".

DIMENSÃO DO COLCHÃO:
LARGURA: 70 cm
COMPRIMENTO: 1,30 m
ESPESSURA: 12 cm
DENSIDADE: 18 Kg/ m³

INSTRUÇÕES DE USO ABNT NBR 15860 - 1:2010

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

- Neste berço repousa seu querido bebê, portanto dê atenção especial e o máximo de cuidado durante a montagem do berço e utilização, evitando assim qualquer risco de acidente.

- Antes de colocar o bebê pela primeira vez no berço, leia e siga atentamente as ADVERTÊNCIAS abaixo:

a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como: aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.

c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como por exemplo: cordas, cordões de persianas/ cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.

d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

f) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.

g)"O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual".

h) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para ser usado por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

j) Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação".

k) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

Também é de estrema importância seguir as seguintes ORIENTAÇÕES:

a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com a pediatria de seu filho para maiores informações.

b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

d) A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição, tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

e) Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.

f) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

h) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

i) O colchão a ser utilizado neste modelo de berço deve possuir: densidade de D-18 (18 Kg/ m³), espessura de 12 cm, largura de 70 cm e comprimento de 1,30 m.

i.1) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

i.2) "A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço".

l) Quanto à limpeza do produto, recomendamos utilizar um pano limpo e macio ligeiramente umidecido com água (apenas o bastante para aderir a poeira), secando logo em seguida.

3º PASSO





FIXAÇÃO DA CHAPA DO ESTRADO COM PARAFUSOS 3,5 X 16 FLANG.

- FIXAR O ESTRADO DEIXANDO 7,5 MM EM CADA LADO DO COMPRIMENTO E 7 MM A PARTIR DA GRADE FIXA.

COLOCAR O ARCO MOSQUITEIRO.



BERÇO MONTADO.

INSTALAÇÃO DAS BUCHAS AMERICANAS.

2º PASSO





KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTDADE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	19	PARAFUSO 5,0 X 50 SOBERBO	
B	12	PARAFUSO 1/4" X 5,0	
C	06	CAVILHA 8,0 X 30	
D	04	BUCHA AMERICANA 1/4 " X 20 MM	
E	02	RODÍZIO COM TRAVA CH 20 MM	
F	02	RODÍZIO SEM TRAVA CH 20 MM	
G	01	MOSQUITEIRO	
H	10	PARAFUSO 3,5 X 16	
I	12	PARAFUSO 3,5 X 12	
J	01	SACHÊ DE COLA	
K	08	PORCA CILÍNDRICA 12 MM	

<u>OBS:</u> OS ÍTENS DO KIT ACESSÓRIOS **CÓD. A**; **CÓD. H** e **CÓD. I**, ASSIM QUE DESMONTADOS NO BERÇO, NÃO PODERÃO MAIS SER MONTADOS.

OBSERVAÇÃO:

- PRODUTO 100% MDF.
- SARRAFOS DO ESTRADO EM MADEIRA.
- PINTURA FEITA COM VERNIZES DE COMPOSIÇÃO NÃO TÓXICA.
- AS BORDAS E EXTREMIDADES SÃO LISAS E ARREDONDADAS.
- O ESTRADO POSSUI 3 REGULAGENS DE ALTURA.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

Nº	DESCRIÇÃO	QTDE	DIMENSÃO
01	PÉ DA CAB. ESQ./ PÉ DA PESEIRA DIR.	02	1205 X 130 X 20 MM
02	PÉ DA CAB. DIR./ PÉ DA PESEIRA ESQ.	02	1205 X 130 X 20 MM
03	PAINEL DA CABECEIRA/ PESEIRA	02	850 X 760 X 12 MM
04	TRAVESSA SUPERIOR CAB./ PESEIRA	02	760 X 160 X 20 MM
05	GRADE	02	1300 X 675 X 25 MM
06	SARRAFO	02	1300 X 22 X 45 MM
07	CHAPA FURADA DO ESTRADO	01	800 X 700 X 4 MM
08	CHAPA FURADA DO ESTRADO	01	495 X 700 X 4 MM
09	BARRA	01	1300 X 290 X 15 MM

1º PASSO

CABECEIRA



PESEIRA